



Наконец-то позади остались надоевшие холода, и наступило ласковое тепло. На дворе самый долгожданный и, на мой взгляд, самый лучший месяц года – май. В мае просыпается и оживает сад, а для садовода-любителя наступает один из самых горячих месяцев в году, когда надо заниматься перекопкой сада, и посадкой растений, и прививкой деревьев, и защитой от заморозков, и многим-многим другим.

Как правило, в начале мая заканчивают посадку деревьев и кустарников. В первой половине месяца занимаются прививкой деревьев черенком. Конкретные сроки для прививки лучше всего определить по состоянию почек на деревьях. Прививку начинают, когда на будущих подвоях набухли и чуть начали раскрываться почки. Это признак начала сокодвижения, а значит, привитые черенки сразу будут получать питание. При этом на черенках к этому времени почки не должны раскрываться, т. е. черенки, в отличие от подвоя, должны ещё находиться в состоянии биологического покоя.

В мае у нас ещё возвращаются заморозки. Они бывают в ясные ночи рано утром и продолжаются 1-2 часа после восхода солнца. Сильнее всего проявляют себя заморозки в садах, расположенных в низинных местах, куда стекаются холодные массы воздуха. Заморозки особенно опасны во время цветения садов. Если не раскрывшиеся бутоны яблонь способны выдержать до  $-3-4^{\circ}\text{C}$ , то их цветки повреждаются уже заморозками до  $-1^{\circ}\text{C}$ . На случай заморозков во время цветения в различных местах сада подготавливают кучи для дымления. Для защиты сада площадью шесть соток бывает достаточно 8-10 таких куч. Также эффективны против заморозков дымовые шашки, которые можно купить в магазинах.



Все подзимние посадки, чеснок, клубнику следует подкормить азотными удобрениями. Чем раньше, тем лучше. С началом образования завязей также наступает время подкормки растений. Их лучше проводить настоями органических удобрений: коровяка, птичьего помёта. Если их нет, используют минеральные удобрения.

Для увеличения урожайности ягод, их крупноплодности подкормите кустарники и землянику препаратом «Бутон». В мае часто бывают резкие похолодания. «Бутон» поможет растениям сохранить завязи и быстрее оправиться от заморозков. Сразу после подкормки растения полезно хорошо полить: с водой питательные вещества быстрее достигнут корневой системы.

Занимаются в мае и обработкой сада против вредителей. Если их немного, то собирают вручную. При массовом появлении вредителей растения опрыскивают ядохимикатами. В конце апреля – начале мая после зимовки появляются гусеницы зимней пяденицы, листовёртки. С окончанием цветения яблонь совпадает вылет бабочек яблонной плодовой жорки. В это время очень важно провести обработку яблони карбофосом (который в настоящее время продаётся в ампулах под названием «Фуфанон»). Этим же

препаратом обрабатывайте зелёные розетки клубники (при первых признаках выдвижения цвето-носов). Кустарники: смородину, крыжовник, малину – атакуют свои вредители. Тли, пилиль-щики, огнёвки, малинно-зем-ляничные жуки (долгоносики) также появляются в мае. И здесь поможет тот же препарат «Фу-фанон». Опрыскивание кустов проводят до распускания почек, обязательно не забывайте хорошо смочить и почву под кустом, так как все вредители зимуют именно там.

Рыхлите почву под кустами и окапывайте приствольные круги — многие вредители при этом погибают.

Перед посадкой весь лук (включая мелкий севок) обработайте в следующем растворе: два стакана соли на ведро горячей воды плюс марганцовка (интенсивный цвет), в нём следует выдержать посадочный лук в течение 2-х часов. Я добавляю ещё в этот раствор 10 таблеток метронидазола (продаётся в аптеке).

Хочется напомнить, что выбор рассады – серьёзное дело, ведь от её качества зависит будущий урожай. Однако не все огородники имеют возможность вырастить хорошую рассаду в домашних условиях, и если вы покупаете её где-то на стороне, то внимательно приглядитесь к тому, какие растения вы приобретаете.

Иногда для продажи рассаду выгоняют ускоренным способом, часто поливая и подкармливая её азотными удобрениями. При этом надземная часть растений сильно разрастается, а вот корни остаются слабыми. Признак перекорма азотом – интенсивно-зелёные листья, закрученные вниз. Если рассада сильно вытянутая, то, скорее всего, во время выращивания она испытывала недостаток освещения и, следовательно, будет плохо приспосабливаться к условиям открытого грунта. Не забывайте, что вместе с рассадой можно занести на свой огород такие болезни, как кила капусты, корневые гнили и другие, от которых потом будет трудно избавиться. Поэтому внимательно осмотрите растения, проверьте, нет ли на их листьях яиц насекомых.

**ВНИМАНИЕ!** Морщинистые или деформированные листья говорят о том, что рассада поражена вирусными заболеваниями. Если есть сомнения, то такую рассаду не следует покупать.

Напомню, что после высад-ки растений на своём участке обязательно придерживайтесь правила: в течение двух недель после высадки растения ничем подкармливать не надо. Очень часто после посадки, на 3-4 день высаженные растеньица уже начинают подкармливать удобрениями или разведённым навозом. Это распространённая грубая ошибка! Растения долж-ны сначала «прижиться», а уж потом получать дополнительное питание.

Желаю всем хорошего дачного сезона, отличного настроения и крепкого здоровья для решения всех поставленных задач!

**Надежда ТУЛУМБАСОВА, специалист-консультант Угличского районного центра сельскохозяйственного консультирования и развития сельских территорий**

«Угличанин» №16 (520) от 26.04.2017 года

{jcomments on}{loadposition yandex-knopka}