



С начала 2015 года в Угличском муниципальном районе зарегистрировано 9 случаев бешенства у животных, из них 4 случая у диких животных (еноты, лисы), 5 – у сельскохозяйственных животных – крупный рогатый скот. Последние случаи бешенства диких хищных животных (лисы) зарегистрированы в посёлке Зелёная Роща Слободского сельского поселения и деревне Маймеры Улейминского сельского поселения; сельскохозяйственных животных – в частном секторе Головинского сельского поселения. Бешенство – это острая вирусная болезнь, поражающая центральную нервную систему животных и людей. Без профилактических прививок у последних оно всегда заканчивается смертью.

### **Источник инфекции**

Хотя к бешенству чувствительны все млекопитающие, и даже птицы, вирус циркулирует только в популяциях хищных и рукокрылых. Люди заражаются от укусов или царапин собак, кошек, лисиц, енотовидных собак, волков, барсуков и других зверей. Например, можно заразиться от коровы, полагая, что она подавилась, и обследуя её рот на наличие посторонних предметов.

## **Характерные признаки болезни у животных**

Заболевание животных может проявляться как в буйной, так и в тихой (паралитической) формах. Больная собака угнетена, забирается в тёмный угол, не откликается на зов хозяина, хрипло лает, грызёт палки, глотает камни, изо рта течёт слюна, появляется косоглазие, отказывают задние лапы. Собака может в дикой злобе кидаться на всех подряд и бежать, не разбирая дороги. При бешенстве в тихой форме собака может виновато ластиться к хозяину, а потом, как бы случайно, укусить его. Может убежать из дома. Боязни воды (гидрофобии) у собаки обычно не бывает, и вода, поставленная перед животным, не является достоверной проверкой его здоровья.

Кошки тоже могут болеть буйно и тихо. Буйство их очень опасно. Бешеная кошка прыгает людям на голову, грызёт, кусает и царапает всё, что попадает на дороге. Однако кошка может тихо забраться в подвал или под диван и укусить человека, когда её будут вытаскивать.

Бешеная лисица забегает в поселки, залезает в сараи, кусает скот, дерётся с собаками. Она может выйти на дорогу и стоять, не обращая внимания на людей. Но если к ней подойти, почти всегда бросается на человека. Больная енотовидная собака, наоборот, чаще всего затаивается, лежит неподвижно. Трогать такое животное, класть его в багажник и привозить домой очень опасно. Особенно страшен бешеный волк, наносящий множественные глубокие укусы, часто в голову.

Бешеные коровы режут, отказываются от еды, зевают, бросаются на стены. Больные овцы и козы прыгают на стены и кусают других животных, бросаются на людей и на собак. Водобоязни у них нет. Больные копытные, если даже у них нет видимой агрессии, могут иметь испуганный взгляд, отвисшую челюсть и выглядеть для хозяина как подавившиеся косточкой.

## **Заражение**

Заражение бешенством происходит при укусе или царапинах, нанесённых больным

животным. Кроме того, ослюнение бешеным животным свежих ран и порезов на коже человека также ведёт к передаче вируса. Это же относится и к попаданию брызг инфицированного материала (слюна, мозговая ткань) на слизистые оболочки (например, глаза, ротовая и носовая полости).

## **Меры профилактики**

Все собаки и кошки должны быть обязательно привиты от бешенства. Прививки в государственных клиниках делают бесплатно. Выводить собак на прогулки разрешается только на коротком поводке, а бойцовых или крупных – в наморднике, и оберегать их от контактов с бездомными животными.

## **Где привить питомцев?**

Филиал ГБУ ЯО «Угличская районная станция по борьбе с болезнями животных», расположенная по адресу: Ярославская область, г. Углич, Ростовское шоссе, д. 27 Б.

Телефоны: 2-23-51, 2-02-51

График работы: пн. – пт. с 8.00 до 16.00, сб., вс. – выходные, обед с 12.00 до 13.00.

**Людмила ЛАТЫШЕВА, главный ветврач Угличского района**

**Если животное укусило или поцарапало человека, немедленно обильно промойте рану проточной водой с мылом (не менее 15 минут), прижгите йодом, водкой, одеколоном. После этого необходимо как можно скорее обратиться к врачу – хирургу, который при необходимости назначит курс профилактических прививок. Прививки – это единственное средство спасения от бешенства. Во время такого лечения категорически запрещено употреблять алкоголь. Если человека укусила своя или знакомая собака, или кошка без явных признаков бешенства, её**

**необходимо подвергнуть карантинному наблюдению в течение 10 дней. Это не исключает необходимости обратиться к врачу и начать профилактические прививки в первый же день. Если собака или кошка остаются здоровыми в течение 10 дней после укуса, прививки делать прекратят. Но если животное погибло или убежало, то прививки необходимо продолжить.**

«Угличанин» №22 (425) от 17.06.2015 года

{jcomments on}{loadposition yandex-kнопка}